



Taurus INDUSTRIAL je komplexní nabídka především technických reliéfů. Vysoce slinuté neglazované keramické dlaždice s výbornými parametry jsou určeny do objektů s extrémními podmínkami jako jsou potravinářské provozy, industriální prostory s vysokým mechanickým a chemickým zatížením.

**„Maximální odolnost.“**



Taurus INDUSTRIAL is a comprehensive range of mainly technical reliefs. Highly sintered unglazed ceramic tiles with excellent parameters are designed for buildings with extreme conditions such as food processing factories, industrial areas with high mechanical and chemical strains.

**„Maximum resistance.“**







výrobek   product								
EN 14411 - 6 B1a	dlaždice   floor tile	dlaždice   floor tile						
	30×30	20×20						
	298×298×14	198×198×14						
povrch   surface	ABS	ABS	relief SRM	relief SR1	relief SR2	relief SR4	relief SR7	relief SR20
protiskluznost slip resistance	R10/B	R10/B	R12/B	R11/B V4	R12/B V4	R12/C V4	R11/B	R13/C V8
koeficient tření - za sucha sliding friction coefficient	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,6$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$
barva   color								
<b>65 Antracit</b> antracitově šedá anthracite grey	TAA3V065 ○ 88   m <sup>2</sup>	TAA2Z065 ○ 88   m <sup>2</sup>	TRM2Z065 ○ 90   m <sup>2</sup>	TR12Z065 ○ 90   m <sup>2</sup>	TR22Z065 ○ 90   m <sup>2</sup>	TR42Z065 ○ 90   m <sup>2</sup>	TR72Z065 ○ 90   m <sup>2</sup>	TRA2Z065 ○ 90   m <sup>2</sup>
<b>76 Nordic</b> šedá   grey	TAA3V076 ○ 88   m <sup>2</sup>	TAA2Z076 ○ 88   m <sup>2</sup>	TRM2Z076 ○ 90   m <sup>2</sup>	TR12Z076 ○ 90   m <sup>2</sup>	TR22Z076 ○ 90   m <sup>2</sup>	TR42Z076 ○ 90   m <sup>2</sup>	TR72Z076 ○ 90   m <sup>2</sup>	TRA2Z076 ○ 90   m <sup>2</sup>
<b>61 Tunis</b> tmavě béžová dark beige	TAA3V061 ○ 88   m <sup>2</sup>	TAA2Z061 ○ 88   m <sup>2</sup>		TR12Z061 ○ 90   m <sup>2</sup>	TR22Z061 ○ 90   m <sup>2</sup>	TR42Z061 ○ 90   m <sup>2</sup>		TRA2Z061 ○ 90   m <sup>2</sup>
<b>logistická data   logistic information</b>								
	8				18			
	11,0				25,0			
	0,72				0,72			
	48				54			
	34,56				38,88			
	23,2				21,6			
	32,3				30,0			
	1 140				1 192			

dlaždice   floor tile			
20×20			
198×198×8			
relief SR1	relief SR2	relief SR4	relief SR20
R11/B V4	R12/B V4	R12/C V4	R13/C V8
$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$	$\mu \geq 0,7$
TR125065 ○ 78   m <sup>2</sup>	TR225065 ○ 78   m <sup>2</sup>	TR425065 ○ 78   m <sup>2</sup>	TRA25065 ○ 80   m <sup>2</sup>
TR125076 ○ 78   m <sup>2</sup>	TR225076 ○ 78   m <sup>2</sup>	TR425076 ○ 78   m <sup>2</sup>	TRA25076 ○ 80   m <sup>2</sup>
TR125061 ○ 78   m <sup>2</sup>	TR225061 ○ 78   m <sup>2</sup>	TR425061 ○ 78   m <sup>2</sup>	TRA25061 ○ 80   m <sup>2</sup>
	32		
	25,0		
	1,28		
	54		
	69,12		
	21,8		
	17,0		
	1 200		



barvy | colors




**65 Antracit**  
antracitově šedá | anthracite grey



**76 Nordic**  
šedá | grey



**61 Tunis**  
tmavě béžová | dark beige




povrchy | surfaces



ABS



R10/B  
 $\mu \geq 0,6$




relief  
SRM

R12/B  
 $\mu \geq 0,7$

relief  
SR1

R11/B V4  
 $\mu \geq 0,7$



relief  
SR2

R12/B V4  
 $\mu \geq 0,7$




relief  
SR4

R12/C V4  
 $\mu \geq 0,7$



relief  
SR7

R11/B  
 $\mu \geq 0,7$



relief  
SR20

R13/C V8  
 $\mu \geq 0,7$